

事前評価チェックシート

計画の名称： 知多市における下水道施設の安全・安心対策（防災・安全）

事前評価	チェック欄
I．目標の妥当性 上位計画と適合している。（名古屋港海域等流域別下水道整備総合計画、全県域汚水適正処理構想）	○
I．目標の妥当性 知多市下水道事業計画と適合している。	○
I．目標の妥当性 各種事業計画が策定され、適合している。（ストックマネジメント計画、国土強靱化地域計画、知多市下水道総合地震対策計画）	○
I．目標の妥当性 各種法令（都市計画法、下水道法等）を遵守している。	○
I．目標の妥当性 地域の課題と整備計画の目標の整合が図られている。	○
II．計画の効果・効率性 目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。	○
II．計画の効果・効率性 指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。	○
II．計画の効果・効率性 指標・数値目標が分かりやすいものとなっている。	○
II．計画の効果・効率性 十分な事業効果が確認されている。	○
III．計画の実現可能性 長期的収支計画の見通しが健全と判断される。	○
III．計画の実現可能性 関係機関との協議、住民等の合意形成等を踏まえて事業実施の確実性が高い。	○
III．計画の実現可能性 その他、事業実施のための環境整備が図られている。	○